

「鉛フリービニル被覆きつ甲金網」が、平成27年度東京都環境物品等調達方針（公共工事）の特別品目に！

弊社が主導推進して参りました「鉛フリー化活動」が東京都に受け止められ、「鉛フリービニル被覆きつ甲金網」が、平成27年度東京都環境物品等調達方針（公共工事）の特別品目に策定され、同年4月10日より施行されました。

ご高承の通り、「ビニル被覆きつ甲金網」は、公共工事の標準仕様にはございません。東京都の狙いは、環境負荷の少ない持続的発展可能な社会の構築を目指すところにあります。

即ち、このグリーン調達方針の民間への波及効果を期待している訳でございます。

弊社では、今後も「鉛フリービニル被覆きつ甲金網」が、日本標準となるよう努めてまいり所存でございます。

田中源工業株式会社

カラービニル被覆きつ甲金網

- ★いろいろなダクト・配管にも色分けして使用できます。
- ★設計の幅が広がり、メンテナンスもラクラク。
- ★品質においても、ビニールの原材料は発売以来すべて日本製で再生材料は一切使用していません。（Rohs規格に適合）


TGKスリムシリーズ〈亀甲金網〉

カラースリム亀甲金網

約30%の容積ダウンにより、倉庫、配送車のスペースを有効活用できます。



★★★★★豊富なカラー！『J-E-3』全9色★★★★★



【製品仕様】スリム25[PV]のみ全9色からお選びいただけます。※スリム50・100[PV]は白色のみです。

単位(mm)

名称	規格				旧外径	新外径	旧内径	新内径	梱包
	線径	網目	巾	長さ					
スリム25[PV]	0.5	10mm	910	25M	190~185	140~135	30	50	2×1
	0.45	10mm	1000	25M	190~185	135~130	30	50	2×1
	0.5	16mm	910	25M	160~155	140~135	40	50	5×1
	0.5	16mm	1000	25M	160~155	140~135	40	50	5×1
スリム50[PV] 白色のみ	0.5	10mm	1000	50M	260~255	200~195	30	50	1×1
スリム100[PV] 白色のみ	0.5	10mm	1000	100M	360~355	265~260	30	50	1×1

田中源工業株式会社

■本社 〒577-0067 東大阪市高井田西4丁目3-19 TEL.06-6782-3931 FAX.06-6782-3681
 ■東京支店 〒132-0035 東京都江戸川区平井7丁目6-8 TEL.03-3618-3533 FAX.03-3616-3564
 ■海外事業所 青島田中源金属網有限公司(独資)

PVC (ポリ塩化ビニル) 被覆亀甲金網
「鉛フリー」宣言

平成27年4月

鉛フリーPVC (ポリ塩化ビニル) 被覆亀甲金網が
東京都環境物品等調達方針 (公共工事) に
推進品目として追加されました。

[分類] 使用にあたって検討を要する品目

[品目分類] 環境負荷の低減に寄与するもの

[品目名] 鉛フリー亀甲金網

[要件] ポリ塩化ビニル被覆金網において、材料として有害物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル※) を添加しないポリ塩化ビニルで被覆した金網であること。

[使用用途等] 工事等に使用する場合は、その使用を推進する。

※RoHS指令= (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルは含有率1,000ppm以下、カドミウムは含有率100ppm以下) に適合する製品とする。

環境と 人にやさしい 金網を
TGK 田中源工業株式会社

TGKカラースリム亀甲金網 RoHS指令適合

TGKカラースリム亀甲金網のポリ塩化ビニル被覆材料は
すべて「鉛全廃完全非鉛工場」で生産された
日本製バージンコンパウンドのみを使用しています。

品質保証

弊社は、被覆材である軟質ポリ塩化ビニルコンパウンドに下記化学物質 (RoHS6物質) を使用しないことを保証いたします。
[調査物質]

No.	物質名	No.	物質名
1	カドミウム及びその化合物	4	六価クロム化合物
2	鉛及びその化合物	5	PBB
3	水銀及びその化合物	6	PBDE (Deca-BDEを含む)

製品規格

標準色 (白)

名称	線径	網目	巾	長さ	外径	内径	梱包
スリム25	0.5	10mm	910	25M	140~135	50	2×1
	0.5	10mm	1,000	25M	140~135	50	2×1
	0.5	16mm	910	25M	140~135	50	5×1
	0.5	16mm	1,000	25M	140~135	50	5×1
スリム50	0.5	10mm	1,000	50M	200~195	50	1×1
スリム100	0.5	10mm	1,000	100M	265~260	50	1×1

カラー (緑・灰・青・黒・赤・黄・紫・橙)

名称	線径	網目	巾	長さ	外径	内径	梱包
スリム25	0.5	10mm	910	25M	140~135	50	2×1
	0.5	10mm	1,000	25M	140~135	50	2×1
	0.5	16mm	910	25M	140~135	50	5×1
	0.5	16mm	1,000	25M	140~135	50	5×1

TGK 田中源工業株式会社

[本社] 〒577-0067 東大阪市高井田西4丁目3-19
TEL.06-6782-3931 (代) FAX.06-6782-3681
[東京支店] 〒132-0035 東京都江戸川区平井7丁目6-8
TEL.03-3618-3533 (代) FAX.03-3616-3564